



ООО «Кварц», (812) 493-34-50, 251-87-79

г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 223

ИНН 7801415377, КПП 780101001

Юр. Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 14, лит. А, пом. 8-Н  
р/сч 40702810400100002270 в Санкт-Петербургском филиале ОАО "НОРДЕА БАНК" г. Санкт-Петербург,  
к/сч 30101810900000000868, БИК 044030868

## КОМПАНИЯ «КВАРЦ» - 9 ЛЕТ НА РЫНКЕ АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ!

- Более 2 500 произведенных ретрансляторов и более 12 000 поставленных антенн
- Более 3 000 заказчиков
- Большой опыт реализации проектов любого уровня (спортивные комплексы, базы отдыха, паркинги, коттеджные поселки, многоуровневые квартиры, бизнес центры и др.)
- Наличие на складе ходовых серийных позиций
- 3-х этапная проверка качества продукции, включая предпродажную проверку в офисе продаж
- Изготовление ретрансляторов и антенн по индивидуальным проектам
- Оперативная техническая поддержка и консультирование по вопросам эксплуатации и монтаж оборудования
- Возможность монтажа всего приобретенного оборудования профессиональными установщиками
- Особые условия для инсталляторов
- Предоставление оборудования под бесплатное тестирование на 2-х недельный срок
- Работы со всеми регионами России



## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ







- Репитеры и антенны для всех популярных стандартов связи GSM900/1800/3G/4G
- Широкополосные репитеры и антенны, работающие сразу в нескольких диапазонах
- Большой выбор переходников для всех популярных типов модемов
- Производим и поставляем широкую гамму антенн: от простых штыревых, до сложных полосковых; от антенн с изотропной диаграммой направленности, до антенн с секторной и игольчатой диаграммами направленности














## НАШИ ЗАКАЗЧИКИ И ПАРТНЕРЫ

















- Сеть магазинов «Дом антенн»
- ЗАО «ВАД»
- Сеть спортивных клубов ALEX FITNESS
- ЗАО «ЭнергоСтрой»
- ООО «Асфальтобетонный завод-ВАД»
- ОАО «Концерн «Океанприбор»
- ЗАО «Строительная компания «Темп»
- ООО «Безопасность СПб»
- ООО «Росохрана Телеком»
- ЗАО «ПГ «Проминдустрия»
- ООО «Интеллект-Климат»
- ОАО «Ленвзрывпром»
- ООО «Охранная организация «Инсар»
- ОАО «Мегафон»
- ОАО «Сбербанк России»
- ООО «РЕСЛ: FV КИРИШИ»
- ООО «Мобильный Рай»
- ООО «Коммсвич»
- Ярмарка «ЮНОНА»
- ООО «Связьсервис»
- ООО «Славянская инженерно-строительная компания»
- Группа компания «ВАЛТЕКС»
- ООО ПКФ «ТОПАЗ»
- ООО «Мастерская спутникового ТВ»



































## РЕПИТЕРЫ

Артикул	Название	Фото	Описание	Цена за ед. руб. розница
<b>Репитеры GSM-900</b>				
200443	Репитер StrongCall Mx60 ver.light		Репитер стандарта GSM900, F=890-960 МГц, КУ в канале передачи - 40 +/-3 дБ, КУ в канале приема 40 +/-3 дБ, выходная мощность - 30 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>5 900</b>
200524	Репитер StrongCall Mx60 ultra		Репитер стандарта GSM900, F=890-960 МГц, КУ в канале передачи - 55 +/-3 дБ, КУ в канале приема 50 +/-3 дБ, выходная мощность - 40 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>7 300</b>
200247	Репитер StrongCall Mx70		Репитер стандарта GSM900, F=890-960 МГц, КУ в канале передачи - 70 +/-3 дБ, КУ в канале приема 65 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>13 900</b>
200248	Репитер StrongCall Mx75		Репитер стандарта GSM900, F=890-960 МГц, КУ в канале передачи - 75 +/-3 дБ, КУ в канале приема 70 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>19 800</b>
200249	Репитер StrongCall Mx80		Репитер стандарта GSM900, F=890-960 МГц, КУ в канале передачи - 80 +/-3 дБ, КУ в канале приема 75 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>30 500</b>
200654	Репитер StrongCall Mx80S		Репитер стандарта GSM900, F=890-960 МГц, КУ в канале передачи - 80 +/-3 дБ, КУ в канале приема 75 +/-3 дБ, выходная мощность - 250 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>44 300</b>
200250	Репитер StrongCall Mx85		Репитер стандарта GSM900, F=890-960 МГц, КУ в канале передачи - 85 +/-3 дБ, КУ в канале приема 80 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>46 500</b>
200289	Репитер StrongCall Mx85S		Репитер стандарта GSM900, F=890-960 МГц, КУ в канале передачи - 85 +/-3 дБ, КУ в канале приема 80 +/-3 дБ, выходная мощность - 250 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>52 300</b>
200251	Репитер StrongCall Mx90		Репитер стандарта GSM900, F=890-960 МГц, КУ в канале передачи - 90 +/-3 дБ, КУ в канале приема 85 +/-3 дБ, выходная мощность - 500 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>94 600</b>
200252	Автомобильный репитер StrongCall Mx60-a		Репитер для автомобиля стандарта GSM900, F=890-960 МГц, КУ в канале передачи - 45 +/-3 дБ, КУ в канале приема 40 +/-3 дБ, выходная мощность - 10 мВт	<b>25 750</b>
<b>Репитеры GSM-1800</b>				
200550	Репитер StrongCall GSM-1800 ultra		Репитер стандарта GSM1800, F=1710-1880 МГц, КУ в канале передачи - 55 +/-3 дБ, КУ в канале приема 50 +/-3 дБ, выходная мощность - 40 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>9 700</b>
200450	Репитер StrongCall GSM-1800 Mx70		Репитер стандарта GSM1800, F=1710-1880 МГц, КУ в канале передачи - 70 +/-3 дБ, КУ в канале приема 62 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>21 300</b>

Артикул	Название	Фото	Описание	Цена за ед. руб. розница
<b>Репитеры 3G</b>				
200804	<b>Mobi-3G Indoor</b>		Комплект представляет собой систему из 2 модулей: устройства приема и устройства покрытия, соединенных кабелем. КУ= 60 дБ. F=1920-2170 МГц	<b>6 990</b>
200805	<b>Mobi-3G street</b>		Комплект представляет собой систему из 2 модулей: устройства приема и устройства покрытия, соединенных кабелем. КУ= 63 дБ. F=1920-2170 МГц	<b>8 490</b>
200806	<b>Mobi-3G street plus</b>		Комплект представляет собой систему из 2 модулей: устройства приема и устройства покрытия, соединенных кабелем. КУ= 68 дБ. F=1920-2170 МГц	<b>9 990</b>
200459	<b>Бустер StrongCall Mx60 3G</b>		Усилитель для работы с универсальными комплектами стандарта 3G, F=1920-2170 МГц, КУ в канале передачи - 20 +/-3 дБ, КУ в канале приема 15 +/-3 дБ, выходная мощность - 23 мВт, сопротивление нагрузки - 50 Ом	<b>10 900</b>
200254	<b>Репитер StrongCall UMTS 3G Mx70</b>		Репитер стандарта 3G, F=1920-2170 МГц, КУ в канале передачи - 70 +/-3 дБ, КУ в канале приема 65 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>14 400</b>
200281	<b>Репитер StrongCall UMTS 3G Mx75</b>		Репитер стандарта 3G, F=1920-2170 МГц, КУ в канале передачи 75 +/-3 дБ, КУ в канале приема 70 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>20 000</b>
<b>Широкополосные репитеры</b>				
200484	<b>Репитер StrongCall GSM-900/3G MDx70</b>		Репитер стандарта GSM900/3G, F=890-960 МГц/F=1920-2170 МГц, КУ в канале передачи - 70 +/-3 дБ, КУ в канале приема 65 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>30 300</b>
200324	<b>Репитер StrongCall GSM-900/3G MDx75</b>		Репитер стандарта GSM900/3G, F=890-960 МГц/F=1920-2170 МГц, КУ в канале передачи - 75 +/-3 дБ, КУ в канале приема 70 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>40 900</b>
200762	<b>Репитер StrongCall MDx80 GSM900/3G</b>		Репитер стандарта GSM900/3G, F=890-960 МГц/F=1920-2170 МГц, КУ в канале передачи - 80 +/-3 дБ, КУ в канале приема 75 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>76 950</b>
200627	<b>Репитер StrongCall GSM-900/1800 MDx70</b>		Репитер стандарта GSM900/GSM1800, F=890-960 МГц/F=1710-1880 МГц, КУ в канале передачи - 70 +/-3 дБ, КУ в канале приема 65 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>26 500</b>
200766	<b>Репитер StrongCall GSM-900/1800 MDx75</b>		Репитер тандарта GSM900/GSM1800, F=890-960 МГц/F=1710-1880 МГц, КУ в канале передачи - 75 +/-3 дБ, КУ в канале приема 70 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>26 300</b>
200628	<b>Репитер StrongCall GSM-900/4G MDx70</b>		Репитер стандарта GSM900/GSM1800, F=890-960 МГц/F=2500-2690 МГц, КУ в канале передачи - 70 +/-3 дБ, КУ в канале приема 65 +/-3 дБ, выходная мощность - 100 мВт, сопротивление нагрузки - 75 Ом	<b>31 900</b>
200658	<b>Автомобильный репитер StrongCall 3G/4G MDx70-a</b>		Репитер для автомобиля стандарта 3G/4G, F=1920-2170 МГц/F=2500-2690 МГц, КУ в канале передачи - 45 +/-3 дБ, КУ в канале приема 40 +/-3 дБ, выходная мощность - 10 мВт, сопротивление нагрузки - 50 Ом	<b>39 760</b>

Артикул	Название	Фото	Описание	Цена за ед. руб. розница
<b>КОМПЛЕКТЫ</b>				
<b>Комплекты GSM-900</b>				
200518	Усилитель Эконом		Комплект включает в себя: антенна ЛГ-12/900 + универсальный антенный адаптер (клипса)	<b>1 250</b>
200463	Комплект StrongCall "Контакт 2G Дача"		Комплект включает в себя: репитер Mx60 ver.light + антенна Лира-900-R + кронштейн для антенны + кабель связи SAT 50 (15 м) + F разъемы (2 шт.)	<b>7 700</b>
200464	Комплект StrongCall "Контакт 2G Город"		Комплект включает в себя: репитер Mx60 ver.light + Антенна ARp900-75-WP-7 + самоклеющаяся застежка + кабель связи SAT 50 (10 м) + F разъемы (2 шт.)	<b>8 400</b>
200522	Комплект StrongCall "Контакт 2G Дача +"		Комплект включает в себя: репитер Mx60 ultra + антенна Лира-900-R + кронштейн для антенны + кабель связи SAT 50 (15 м) + F разъемы (2 шт.)	<b>9 200</b>
200523	Комплект StrongCall "Контакт 2G Город +"		Комплект включает в себя: репитер Mx60 ultra + Антенна ARp900-75-WP-7 + самоклеющаяся застежка + кабель связи SAT 50 (10 м) + F разъемы (2 шт.)	<b>9 850</b>
200508	Комплект StrongCall "Профи Mx70"		Комплект включает в себя: репитер Mx70 + антенна Лира-900-R + Антенна ARp900 + F разъемы (4 шт.)	<b>16 300</b>
200510	Комплект StrongCall "Авто-репитер" GSM900		Комплект включает в себя: репитер Mx60-a + Антенна GSM-996 M (врезная) + Антенна GSM-997 M (магнитная, 72мм)	<b>29 800</b>
<b>Комплекты GSM-1800</b>				
200551	Комплект StrongCall "Контакт 2G 1800"		Комплект включает в себя: репитер GSM-1800 ultra + Антенна ARp1800-75-WP-7 + F разъемы (2 шт.)	<b>10 500</b>
<b>Комплекты широкополосные</b>				
200659	Комплект StrongCall "Авто-репитер" 3G/4G		Комплект включает в себя: репитер 3G/4G MDx70-a + Антенна Тр-2696 (врезная) + Антенна Тр-2697 (магнитная, 72мм)	<b>38 500</b>
<b>АНТЕННЫ ДЛЯ РЕПИТЕРОВ</b>				
<b>Антенны GSM-900</b>				
200201	Антенна Лира-900-R		Выносная направленная антенна GSM900 КУ=10 dBi, F=780-980 МГц. Разъем F-female	<b>1 200</b>
200204	Антенна ARp900		Комнатная антенна для стандартов GSM900 КУ=7 dBi, F=890-960 МГц. Разъем F-female	<b>1 600</b>
200206	Антенна AR900-FS new		Внешняя панельная антенна GSM900 КУ=10 dBi, F=890-960 МГц. Разъем F-female (может использоваться в качестве сервисной антенны)	<b>2 400</b>
200725	ARP900-75-ONMI-mini-WP		Выносная всенаправленная антенна (OMNI) для GSM900 КУ=3 dBi, F=890-960 МГц. Разъем F-female	<b>3 400</b>
200499	Антенна ARp900-75-WP-7		Внешняя панельная антенна GSM900 КУ=7 dBi, F=890-960 МГц. Разъем F-female	<b>1 700</b>
200803	ARp900-75-ПК-9		Внешняя панельная антенна GSM900 КУ=9 dBi, F=890-960 МГц. Разъем F-female. Корпус - поликарбонат	<b>3 300</b>
200293	Антенна ARp900-75-WP-14		Внешняя панельная антенна GSM900 КУ=14 dBi, F=890-960 МГц. Разъем F-female (может использоваться в качестве сервисной антенны)	<b>6 900</b>

Артикул	Название	Фото	Описание	Цена за ед. руб. розница
<b>Антенны GSM-1800</b>				
200651	<b>Антенна ARD1800</b>		Внешняя панельная антенна GSM1800 КУ=7 dBi, F=1710-1880 МГц. Разъем F-female	<b>2 300</b>
200652	<b>Антенна ARS1800</b>		Комнатная панельная антенна GSM1800 КУ=7 dBi, F=1710-1880 МГц. Разъем F-female	<b>1 700</b>
<b>Антенны 3G</b>				
200193	<b>Антенна ARD2100F донорная</b>		Внешняя панельная антенна 3G, F=1920-2170 МГц, КУ=7 dBi. Разъем F-female	<b>2 300</b>
200194	<b>Антенна ARS2100F сервисная</b>		Комнатная панельная антенна 3G, F=1920-2170 МГц, КУ=7 dBi. Разъем F-female	<b>1 700</b>
<b>Широкополосные антенны</b>				
200801	<b>Антенна Agr 790-2700</b>		Широкополосная потолочная антенна для стандартов GSM900, GSM1800, DECT, UMTS, 3G, WIFI. КУ=6 dBi. Разъем F-female	<b>2 600</b>
200325	<b>Антенна AR900/2100</b>		Комнатная панельная антенна GSM900/3G КУ=7 dBi. Разъем F-female	<b>2 400</b>
200326	<b>Антенна AR900/2100 WP</b>		Внешняя панельная антенна GSM900/3G КУ=7 dBi. Разъем F-female	<b>2 600</b>
200632	<b>Антенна AR900/1800</b>		Комнатная панельная антенна GSM900/GSM1800 КУ=7 dBi. Разъем F-female	<b>2 300</b>
200633	<b>Антенна AR900/1800 WP</b>		Внешняя панельная антенна GSM900/GSM1800 КУ=7 dBi. Разъем F-female	<b>2 600</b>
200634	<b>Антенна AR900/4G</b>		Комнатная панельная антенна GSM900/4G КУ=7 dBi. Разъем F-female	<b>2 300</b>
200635	<b>Антенна AR900/4G WP</b>		Внешняя панельная антенна GSM900/4G КУ=7 dBi. Разъем F-female	<b>2 600</b>
200798	<b>ARP900/3G-75-ONMI-mini</b>		Выносная всенаправленная антенна (OMNI) для GSM900/3G КУ=3 dBi. F=890-960 МГц/F=1925-2200 МГц. Разъем F-female	<b>2 300</b>
200647	<b>Антенна GSM900/GSM1800/3G/4G (донорная)</b>		Внешняя панельная антенна GSM900/GSM1800/3G/4G КУ=7 dBi. Разъем F-female	<b>2 700</b>
200671	<b>Антенна GSM900/GSM1800/3G/4G (сервисная)</b>		Комнатная панельная антенна GSM900/GSM1800/3G/4G КУ=7 dBi. Разъем F-female	<b>2 400</b>
200799	<b>Тр-2696</b>		Всенаправленная, вертикальная поляризация. Врезная с кабелем 1,5 м. Разъем SMA (FME). Ку 5-6 дБ	<b>2 150</b>
200800	<b>Тр-2697</b>		Всенаправленная, вертикальная поляризация. На магнитной основе с кабелем 3,0 м. Разъем SMA (FME). Ку 5-6 дБ	<b>2 250</b>

Артикул	Название	Фото	Описание	Цена за ед. руб. розница
<b>Делители мощности</b>				
200223	Делитель D2-900		Делитель мощности на два. Диапазон частот 800-970	<b>1 500</b>
200224	Делитель D3-900		Делитель мощности на три. Диапазон частот 800-970	<b>2 000</b>
200225	Делитель D4-900		Делитель мощности на четыре. Диапазон частот 800-970	<b>2 700</b>
200226	Делитель D5-900		Делитель мощности на пять. Диапазон частот 800-970	<b>3 500</b>
200227	Делитель D6-900		Делитель мощности на шесть. Диапазон частот 800-970	<b>5 500</b>
200447	Делитель D2		Делитель мощности на два. Диапазон частот 800-970, 1700-2500 МГц.	<b>1 750</b>
200705	Делитель D3		Делитель мощности на три. Диапазон частот 800-970, 1700-2500 МГц.	<b>2 400</b>
200449	Делитель D4		Делитель мощности на четыре. Диапазон частот 800-970, 1700-2500 МГц.	<b>4 400</b>
200649	Диплексер GSM900 - GSM1800		Устройство для суммирования/деления сигналов стандартов GSM-900 и GSM-1800	<b>2 800</b>
200649	Диплексер GSM900 - GSM1800/3G		Устройство для суммирования/деления сигналов стандартов GSM-900, GSM-1800, 3G	<b>4 000</b>
<b>Кабель связи</b>				
200456	Кабель связи SAT 50		Волновое сопротивление 75 ом. Внешний диаметр 6 мм.	<b>24 руб./м</b>
200229	Кабель связи SAT 703 Cavel		Волновое сопротивление 75 ом. Внешний диаметр 6,6 мм.	<b>49 руб./м</b>
<b>Мачты</b>				
200235	Мачта 2-секционная		Две секции, длина 3 м (каждая секция 1500 мм)	<b>2 000</b>
200236	Мачта 3-секционная		Три секции, длина 4,5 м (каждая секция 1500 мм)	<b>2 900</b>
200237	Мачта 4-секционная		Четыре секции, длина 6 м (каждая секция 1500 мм)	<b>3 600</b>
<b>Крепёж</b>				
200238	Кронштейн с пяткой, малый		Вынос от стены 15см	<b>400</b>
<b>Сопутствующие товары</b>				
200451	Стабилизатор напряжения		Мощность 500 ВА/280 Вт, кол-во фаз 1, диапазон входного напряжения 172 - 270 В (перемен.ток), сила входного тока (макс.) 5 А, энергия скачка 150 Дж	<b>3 800</b>

Свой заказ Вы можете отправить на наш E-mail: [info@konnektim.ru](mailto:info@konnektim.ru)

Наличие, сроки поставки и комплектация кабелем уточняйте у менеджеров по телефону: (812) 308-38-38 или 8-800-333-40-06

Тел/факс +7 (812) 308-38-38; 493-34-50 web: [www.konnektim.ru](http://www.konnektim.ru) e-mail: [info@konnektim.ru](mailto:info@konnektim.ru)



## ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Использование качественных и современных электронных компонентов ведущих мировых производителей, а также применение проверенных за годы собственных схемных решений, позволяет компании «Кварц» добиться высокой надежности и стабильности работы своих изделий.

Срок наработки на отказ электронных плат составляет не менее 10 лет. В вопросах надежности и качества компания «Кварц» прилагает немало усилий для того, чтобы все выпускаемое нами оборудование служило долгие годы. Работая с 2006 года, мы накопили достаточный опыт в вопросе сервисного обслуживания нашей продукции.



## ГАРАНТИЯ

Компания обеспечивает гарантийное обслуживание продукции в течение 12 месяцев

Ремонт ретрансляторов и антенн собственного изготовления производится в условиях производства в сжатые сроки

При желании возможно послегарантийное обслуживание

При появлении технических вопросов специалисты компании оперативно осуществляют техническое консультирование по вопросам установки и эксплуатации антенного оборудования



Ретрансляторы GSM 900/1800/3G/4G  
Декларация соответствия таможенный союз



Антенны GSM/3G/4G  
Центр Сертификации и экспертиз – отказное письмо.



Антенна GSM900/1800/3G/4G  
Патент на полезную модель

## УСЛУГИ МОНТАЖА

Компания «Кварц» осуществляет установку, запуск и наладку усилителей сотовой связи на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской области, а также в республике Карелия. Гарантия на все виды работ составляет 12 месяцев.

Для оптимального выбора оборудования существует услуга «Демонстрационный выезд». Услуга включает в себя диагностику оборудования (подключение, определение оптимальных точек установки антенн), составление сметы на монтажные работы, транспортные расходы. Стоимость услуги уточняйте в отделе продаж.